NOVITÀ

PROMOZIONI

MISURAZIONE SEMPLICE

TOPSELLER



TECNICA DI MISURAZIONE 4.0

Valido dal 01.01. - 30.06.2020







Bluetooth*






ThermoMaster Plus set

Misuratore di temperatura per contatto con







..... **€64,90**






Livella elettronica digitale

- Precisione massima ± 0,05°
- 180° flip-display, consente di trasferire gli angoli
- Forti magneti di adesione


...... €109,* Cod. Art. 081.265A EAN 4 021563 702626





Telemetro laser

- minima/massima/continua. addizione/sottrazione, funzione dell'angolo 1 + 2 + 3,







Per i valori di gamma di misurazione e precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l'uso


45.549m





Software per il PC incluso

- Download dei valori di misurazione registrati con data e ora per una valutazione ottimale
- Presentazione con elenco e diagramma
- Per eseguire specifiche impostazioni di misurazione
- Salvare e stampare i risultati
- Compatibile con Windows



TOPSELLER

VideoScope XXL set



TOPSELLER

ThermoSpot Plus

Misuratore di temperatura ad infrarossi

- Temperatura superficiale
- Campo di misura: -38°C...600°C

€72,90*

Cod. Art. 082.042A

Cod. Art. 082.042A





TOPSELLER

VideoInspector 3D

Sistema di videoispezione con MicroCamera, supporto magnetico, scheda micro SD da 8 GB, lettore scheda

Possibilità di cambiare l'unità dell'obiettivo Supporto magnetico



€1.319,*



REC | P 68 | Li-Ion Battery

















€21,50*

Segnalazione a colori

e acustica

ActiveFinder XP



TOPSELLER

ActiveMaster Digital

Tester digitali di tensione/continuità ■ Verifica di tensione alternata/continua, commutazione di campo/funzione, prova di fase unipolare, test di fase singola/campo rotante, prova di continuità, autotest di sicurezza

PROMOZIONE

CenterScanner Plus

Apparecchio per determinare in modo preciso le perforazioni con trasmettitore, ricevitore, kit di incollaggio, pad di scorrimento

- Determinazione sicura di fori passanti su pareti e soffitti
- Visualizzazione dello spessore del muro/soffitto
- Localizzazione del metallo/tensione







TOPSELLER

DigiLevel Laser G40 / G80

Livella elettronica digitale

- Precisione massima ± 0,1°
- 180° flip-display, consente di trasferire gli angoli
- Forti magneti di adesione





TOPSELLER

ArcoMaster 40

Goniometro elettronico

- Precisione ± 0,2°
- Display sul lato anteriore ed uno sul lato posteriore, 180° flip-display, calcolo automatico della bisettrice

€123,20*
Cod. Art. 075.130A +iva
EAN 4 021563 664016



Laserliner LaserRange-Master Gi3 NOVITÀ Telemetro laser ■ Precisione ± 2 mm ■ Distanze, aree, volume, misurazione minima/massima/continua VISIBIL **Punto laser verde** TECNOLOGIA LASER VERDE estremamente visibile LaserRange-Master Gi5 **TOPSELLER** Telemetro laser ■ Precisione ± 2 mm ■ Distanze, aree, volume, misurazione minima/massima/continua, funzione dell'angolo 1 + 2 + 3, funzione di misurazione tilt ■ Livella a bolla d'aria digitale $X \cdot y = m^2$ €86,90 €108,90 Per i valori di gamma di Per i valori di gamma di misurazione e precisione misurazione e precisione specifici si vedano le relative specifici si vedano le relative istruzioni per l'uso istruzioni per l'uso



DistanceMaster Vision



■ Precisione ± 2 mm

■ Distanze, aree, volume, misurazione minima/massima/continua, addizione/sottrazione, pitagora 1 + 2 + 3, funzione di superficie delle pareti/angolo/ tracciamento/misurazione tilt

■ Livella a bolla d'aria digitale

Telecamera integrata con mirino digitale Funzione timer per attivazione automatica







Per i valori di gamma di misurazione e precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l'uso





SmartVision-Laser Plus PROMOZIONE

Laser a linee intersecanti con fissaggio a molla FlexClamp Plus, occhiali per visione laser

■ Campo di auto orientamento 5°, precisione ± 0,4 mm / m

Molteplici possibilità di fissaggio Pratica base di supporto



TOPSELLER

OR4

O SCONTA

MasterCross-Laser 2

Laser a linee intersecanti con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip

■ Campo di auto orientamento 3°, precisione ± 0,2 mm / m

..... €164,<u>*</u>





MasterCross-PROMOZIONE Laser 2G

Laser a linee intersecanti con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip

■ Campo di auto orientamento 3°, precisione ± 0,2 mm / m













Bluetooth

CompactCross-Laser Pro

Laser a linee intersecanti con treppiede compatto 45 cm

■ Campo di auto orientamento 4°, precisione ± 0,35 mm / m



Bluetooth CONNECTION







Controllo remoto dello strumento di misura





PROMOZIONE SuperLine-Laser 360° RX 40

Laser a 360° con ricevitore laser RangeXtender 40

■ Campo di auto orientamento 3°, precisione ± 0,35 mm / m

Ricevitore laser - Ideale per applicazioni all'esterno e in ambienti luminosi



PROMOZIONE







INCLUSO





OR4



MasterCross-Laser 360

Laser a 360° con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip

■ Campo di auto orientamento 3°, precisione ± 0,2 mm / m

Un cerchio laser orizzontale da 360° con croce di collimazione anteriore più funzione di linea a piombo





PROMOZIONE

CompactPlane-Laser 3D

Laser a linee 3D con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip

■ Campo di auto orientamento 3,5°, precisione ± 0,35 mm / m













SuperPlane-Laser 3D Pro



TOPSELLER







Incl. 2 batterie litio-ioni

Tecnologia di ricarica USB

NOVITÀ

X1-Laser

Laser a 360° con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip, batteria di riserva litio-ioni



■ Campo di auto orientamento 3°, precisione ± 0,2 mm / m

Un cerchio laser orizzontale da 360° con croce di collimazione anteriore



TOPSELLER

X3-Laser Pro

Laser a linee 3D con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip Pro, batteria di riserva litio-ioni, L-BOXX 136



■ Campo di auto orientamento 3°, precisione ± 0,2 mm / m

CrossGrip Pro per regolazione precisa





PowerCross-Laser 5 Combi

Laser a linee intersecanti con L-BOXX 136 ■ Campo di auto orientamento 2°,

precisione ± 0,2 mm / m









TOPSELLER

PowerCross-Laser 5G

Laser a linee intersecanti con L-BOXX 136

■ Campo di auto orientamento 2°, precisione ± 0,15 mm / m










IP 54 Li-lon Battery

TOPSELLER

SuperPlane-Laser 3G Pro

Laser a linee 3D con fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip, L-BOXX 136











PROMOZIONE

PrecisionPlane-Laser 3G Pro

Laser a linee 3D con zoccolo di metallo

■ Campo di auto orientamento 2°, precisione ± 0,15 mm / m

Zoccolo di metallo precisamente regolabile Inclinazione del motore ± 3° **Funzione Anti-Shake**



OR4



NOVITÀ

Duraplane G360 RX

Laser ibrido orizzontale 360° con ricevitore laser RangeXtender G 60, fissaggio a molla e supporto a parete CrossGrip Snap, batteria di riserva litio-ioni



■ Campo di auto orientamento 3,5°, precisione ± 0,2 mm / m







Funzione Booster per visibilita' max Incl. 2 batterie litio-ioni













PROMOZIONE

Cubus 310 S

Laser rotante con ricevitore laser SensoLite 310, supporto per treppiede/parete

■ Campo di auto orientamento 4°, precisione ± 0,15 mm / m



max. 300 m raggio









SET incl. A + F

Cod. Art. 052.210-1 | EAN 4 021563 712618

€659,**

TOPSELLER

Cubus G 110 S

Laser rotante con ricevitore laser SensoLite 110 G, supporto per treppiede/parete

■ Campo di auto orientamento 4°, precisione ± 0,15 mm / m











SET incl. B

Cod. Art. 052.300-1 | EAN 4 021563 700745

€799,*










Treppiede compatto 300 cm Cod. Art. 080.37




Treppiede a manovella P 260 cm Cod. Art. 080.35







■ Campo di auto orientamento 4°,







VarioStand L 300 cm Cod. Art. 080.24A

SET incl. D

Treppiede a manovella P 175 cm Cod. Art. 080.26 flessibile Plus Cod. Art. 080.50

telescopica LT 5 m Cod. Art. 080.43

TOPSELLER

Quadrum M350 S

Laser rotante con ricevitore laser SensoMaster M350

■ Campo di auto orientamento 5°, precisione ± 0,1 mm / m



Opzionale treppiede a manovella P 175 cm



SET incl. E + F Cod. Art. 053.00.09-1 | EAN 4 021563 712625

SET incl. E + G

Cod. Art. 053.00.09-2 | EAN 4 021563 712632

€1.154,^{*}

€1.154,*

TOPSELLER

Quadrum DigiPlus 410 S

Laser rotante con ricevitore laser SensoLite 410

- Campo di auto orientamento 6°, precisione ± 0,075 mm / m
- Il piano orizzontale può essere inclinato digitalmente negli assi X e Y

max. 400 m raggio











SET incl. C + F



Cod. Art. 053.300-1 | EAN 4 021563 687350

SET incl. C + G

Cod. Art. 053.300-2 | EAN 4 021563 696369

€1.759,*

€1.759,*

TECNICA DI MISURAZIONE DELLA COSTRUZIONE 4.0



PowerCross-Laser 85 | GRATIS Commander App

Precisissimo laser a linee intersecanti con occhiali per visione laser, L-BOXX 238

■ Campo di auto orientamento 3°

Alta precisione ± 0,1 mm / m **Funzione Anti-Shake**

















Controllo remoto dello strumento di misura















Fino ad esaurimento scorte.

* Prezzi vendita pubblico suggeriti dal produttore escl. IVA Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati della Bluetooth SIG, Inc.



I dispositivi hanno una garanzia di 4 anni dalla data di acquisto. Le batterie ricaricabili e gli accessori sono esclusi.

Per maggiori informazioni visitare www.laserliner.com/garantie

Rappresentante